

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

SLUŠOVICE

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Požární řád města upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě Slušovice dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb..

Při zabezpečování požární ochrany spolupracuje obec zejména s hasičským záchranným sborem Zlínského kraje.

Čl. 2

Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci

- 1) Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti města odpovídá město Slušovice, které plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti vyplývající z předpisů o požární ochraně.
- 2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území města je zajištěna:
 - a) Jednotkou Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje, územní odbor Zlín, Přílucká 213, 760 01 Zlín,
 - b) Jednotkou sboru dobrovolných hasičů města (dále jen „JSDH“).

Čl. 3

Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se zřetelem na místní situaci

- 1) Za činnosti, při kterých hrozí nebezpečí vzniku požáru, se dle místních podmínek považují činnosti uvedené ve zvláštním právním předpise ¹.
- 2) Požární bezpečnost v objektech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru se řídí nařízením Zlínského kraje ².
- 3) Požární bezpečnost v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů se řídí nařízením Zlínského kraje ³.

¹ např. § 4 odst. 2,3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů

² nařízení Zlínského kraje č. 4/2012, kterým se stanoví zabezpečení PO v budovách zvláštního významu

³ nařízení Zlínského kraje č. 3/2012, kterým se stanoví podmínky zabezpečení PO v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru

Čl. 4

Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany v obci

- (1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události na území obce je zabezpečeno systémem ohlašoven požárů uvedených v čl. 7.
- (2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi na území obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany uvedenými v čl. 2.

Čl. 5

Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení

- (1) Město zřizuje JSDH JPO II jejíž početní stav a vybavení jsou uvedeny v příloze č. 1.
- (2) Členové JSDH obce se při vyhlášení požárního poplachu dostaví ve stanoveném čase do hasičské zbrojnice JSDH města na adrese Dlouhá 144 anebo na jiné místo, stanovené velitelem JSDH.

Čl. 6

Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky jejich trvalé použitelnosti

- 1) Na území města jsou následující zdroje vody pro hašení požárů:
 - a) přirozené (řeky, rybníky) - řeka Dřevnice, potok Všeminka
 - b) umělé (hydrantová síť) – nadzemní hydranty u hasičské zbrojnice, na ul. Dostihová a na sídlišti Padělký
- 2) Město zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu, který v jednom vyhotovení předává jednotkám požární ochrany uvedených v článku 5 a jednotce HZS Zlínského kraje. (viz. příl. č. 2)
- 3) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen v souladu s předpisy o požární ochraně umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdrojů.
- 4) Vlastník pozemku (příjezdové komunikace) ke zdrojům vody pro hašení musí zajistit volný příjezd pro mobilní požární techniku. Vlastník převede prokazatelně tuto povinnost na další osobu (správce, nájemce, uživatele), nevykonává-li svá práva vůči pozemku nebo komunikaci sám.
- 5) Podmínky zabezpečení a použitelnost zdrojů vody uvedených v odstavci 1 jsou stanoveny zvláštním právním předpisem⁴.

⁴ nařízení Zlínského kraje č. 6/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů.

Čl. 7

Seznam ohlašoven požárů a dalších míst, odkud lze hlásit požár, a způsob jejich označení

- 1) Obec zřídila následující ohlašovnu požárů, která je trvale označena tabulkou „Ohlašovna požárů“:
budova městského úřadu na adrese nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice
- 2) Vzniklý požár se ohlašuje rovněž na linky tísňového volání číslo 112 nebo 150.
- 3) V součinnosti s HZS ZK se ve městě vyhlašuje požární poplach zvukovým signálem (akustickou sirénou).

Čl. 8

Způsob vyhlášení požárního poplachu v obci

Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí:

- a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 sec. tón – 10 sec. pauza – 25 sec. tón) nebo
- b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, vyhlašováním např. elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky, troubící tón „HO – ŘÍ“, „HO – ŘÍ“) po dobu jedné minuty (je jednoznačný a nezaměnitelný s jinými signály),
- c) v případě poruchy technických zařízení pro vyhlášení požárního poplachu se požární poplach v obci vyhlašuje obecním rozhlasem.

Čl. 9

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany

Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany je uveden v příloze č. 1.

Čl. 10

Účinnost

Požární řád města Slušovice nabývá platnost dnem jeho schválení radou města, tj. 6. 4. 2020.

Ing. Petr Hradecký
starosta města



Ing. Jan Fenyk
místostarosta



Příloha č. 1

Požární technika a věcné prostředky požární ochrany JSDH obce.

Příloha č. 2

Plánek


Technika jednotky SDH obce: Slušovice

Zásahový požární automobil	CAS 15
Registrační značka	3Z6 2677
Tovární značka	MAN
Typová řada	13.280 TGM
Objem vody	3 m ³


Zásahový požární automobil	DA
Registrační značka	5Z0 6113
Tovární značka	Fiat
Typová řada	Ducato
Počet přepravovaných osob	9

Další technika:

Druh techniky	Parametry techniky
Přenosná motorová stříkačka	Tohatsu VE 1500
Plovoucí čerpadlo	Kawasaki 900 l/min
Kalové čerpadlo	1000 l/min
Elektrocentrála	6,5 kW
Motorová pila řetězová	Echo, Dolmar
Motorová pila kotoučová	Stihl
Dýchací technika zn. Drager	6 ks nosič s lahví + 8ks náhradní láhev
Protichemický oblek	2 ks
Vybavení pro likvidaci hmyzu	2 ks oblek Sršeň + 2 ks rojáček
Rybářské boty	2 ks
Vyprošťovací zařízení VRVN	1 ks
Páteční deska	1 ks
Záchranný zdravotnický batoh	2 ks
Automatický externí defibrilátor	Lifepak 1000
Vanové nosítka	1 ks



3



Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům
a podmínkám dohodnutým s objednatel.



13.6.2017

56/2017

č.hyd.	B	L	č.hyd.	B	L
CIR 1	49.14459999	17.48250002	ROM 1	49.14454605	17.48184721
CIR 2	49.14480001	17.48219999	ROV 1	49.14565687	17.47467322
CIR 3	49.14490001	17.48240000	ROV 2	49.14588734	17.47480625
CIR 4	49.14490000	17.48200000	ROV 3	49.15037209	17.47501426
DLOU 1	49.14541318	17.48004404	ROV 4	49.15065445	17.47514198
DLOU 2	49.14555895	17.47559155	SAD 1	49.14551027	17.48280724
DLOU 3	49.14563154	17.47551557	SAD 2	49.14586401	17.48282614
DLOU 4	49.14572571	17.47572588	SAD 3	49.15059886	17.48284759
DLOU 5	49.14545264	17.47453276	SLU 1	49.14546325	17.48260215
DLOU 6	49.14550466	17.47445312	SLU 2	49.14565229	17.48219624
DLOU 7	49.14510152	17.47419465	SLU 3	49.14555423	17.48180153
DLOU 8	49.14479538	17.47411450	SLU 4	49.14577860	17.48170767
DOS 1	49.15020157	17.47582774	STR 1	49.15004664	17.48065956
DOS 2	49.15117467	17.47456262	STR 2	49.15087887	17.48089178
DRU 1	49.14593196	17.47541533	ŠKOL 1	49.14502850	17.48129557
DRU 2	49.15022519	17.47553303	ŠKOL 2	49.14516083	17.48153338
DRU 3	49.15029021	17.47557170	ŠKOL 3	49.14526679	17.48143757
DRU 4	49.15064485	17.47560700	ŠKOL 4	49.14515422	17.48209626
DRU 5	49.15091140	17.47565769	ŠKOL 5	49.14548126	17.48299248
DRU 6	49.15097009	17.47580696	ŠKOL 6	49.14567460	17.48325833
DRU 7	49.15079781	17.47591616	ŠKOL 7	49.14566295	17.48377147
HRÁZ 1	49.15091890	17.47517563	UVOD 1	49.15016884	17.48142409
HRÁZ 2	49.15094190	17.47452496	UVOD 2	49.15036259	17.48233459
HŘB 1	49.14584903	17.48079024	UVOD 3	49.15050866	17.48245488
HŘB 2	49.15048722	17.48109499	VAL 1	49.14500124	17.48175319
HŘB 3	49.15049499	17.48108525	VRB 1	49.14412294	17.48024048
HŘB 4	49.15049743	17.48109275	VRB 2	49.14389051	17.48004787
HŘB 5	49.15109598	17.48132617	VYH 1	49.14548404	17.47411714
HŘB 6	49.15109713	17.48133460	VYH 2	49.14520787	17.47386536
HŘB 7	49.15197674	17.48157897	VYH 3	49.14497132	17.47385024
KRÁT 1	49.14394076	17.48046665	VYH 4	49.14476152	17.47379570
MJS 1	49.15047040	17.48181410	VYH 5	49.14458090	17.47373838
MJS 2	49.15065291	17.48187770	VÍT 1	49.14566589	17.47422340
NAM 1	49.14511753	17.48031799	VÍT 2	49.14596504	17.47410867
NAM 2	49.14521361	17.48071257	VÍT 3	49.15017374	17.47405193
NAM 3	49.14517494	17.48100162	VÍT 4	49.15052326	17.47400667
NAM 4	49.14525969	17.48095676	VÍT 5	49.15032235	17.47345413
OSV 1	49.14493510	17.48040621	VÍT 6	49.14585650	17.47364513
OSV 2	49.14477398	17.48039960	VÍT 7	49.14564256	17.47367703
OSV 3	49.14429318	17.48047224	VYP 1	49.14575125	17.48028043
OSV 4	49.14409384	17.48065241	VYP 2	49.14594755	17.48032076
OSV 5	49.14459544	17.48018977	VYP 3	49.15006123	17.48037666
PSAD 1	49.15076724	17.47403828	VYP 4	49.15012214	17.48035383
PSAD 2	49.15098335	17.47405737	VYP 5	49.15026777	17.48041287
PSAD 3	49.15112116	17.47405508	VYP 6	49.15051077	17.48039151
PŘÍK 1	49.14476488	17.48155153	ZAH 1	49.14591131	17.47509867
PŘÍK 2	49.14407055	17.48100552	ZAH 2	49.15028149	17.47444433
			ZAH 3	49.15059178	17.47444851

Kraj: Zlínský
Obec: Slušovice
Kat. úz.: Slušovice

Souřadnicový systém: S-JTSK
Výškový systém: Bpv

Vypracoval	ÚOZI	Vedoucí střediska	 ValMez geo s.r.o. HRANICKÁ 93 VALAŠSKÉ MEZIRÍČÍ 757 01 TEL: 605 212 441, 603 249 754 E-MAIL: info@valmezgeo.cz WEB: www.valmezgeo.cz	
Ing. Tomáš Vrátný	Ing. Žváček P.	Ing. Žváček P.		
Objednatel: Služby města Slušovice			Formát:	A3
Zaměření a pasport stávajícího vodovodu města Slušovice			Datum:	06/2017
			Stupeň:	GEO
			Arch. číslo	2016697-1
			Měřítko	Čís.výkr.
			1 : 5000	6

PŘEHLEDNÁ MAPA HYDRANTŮ