

Číslo jednací dokumentu: MMZL 033942/2020
Spisová značka: MMZL-odd.DSŘ-018303/2020/Hap
Oprávněná úřední osoba: Ing. Martin Hapak, tel.: 577630176
e-mail: MartinHapak@zlin.eu
Ve Zlíně dne: 5.3.2020



MMZLSS21982700

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína (dále jen "správní orgán"), jako příslušný orgán státní správy ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na silnici II. a III. třídy, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové komunikaci podle ust. § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu"), na základě návrhu, který dne 5.2.2020 podala právnická osoba:

RM GAS, s.r.o., IČO 25318403, Záhumení 325, 763 10 Hvozdná,
kterou zastupuje Dopravní značení Mana s.r.o., IČO 28273699, Květná 1684, 769 01 Holešov (dále jen „navrhovatel“),

po projednání s dotčeným orgánem, tj. Krajským ředitelstvím policie Zlínského kraje, dopravním inspektorátem Zlín (dále jen "DI PČR Zlín") pod č.j. KRPZ-7406-1/ČJ-2020-150506 ze dne 23. 1. 2020, v souladu s ust. § 171 a následující části šesté zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává opatření obecné povahy, kterým dle ust. § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu v návaznosti na ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu

stanoví přechodnou úpravu provozu

na pozemních komun.: silnice č. III/4915, č. III/4913, č. III/49020, č. III/4912, č. II/491 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín; místní komunikace v obcích Hvozdná a Zlín

v úsecích: blíže viz situace dopravního značení v příloze

v termínech: Plánek č. 1 a č. 2: od 16. 3. 2020 do 30. 6. 2020

Plánek č. 3, č. 1X a č. 2X: od 1. 4. 2020 do 31. 5. 2020 (max. 5 dnů v uvedeném termínu)

z důvodu: provádění prací na obnově vodovodu a kanalizace v rámci stavby "HVOZDNÁ - OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. HLAVNÍ A ÚZKÉ",

spočívající v umístění svislého dopravního značení a dopravního zařízení, v rozsahu dle situací dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.

Při realizaci této přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou dále respektovány následující podmínky:

1. Navrhovatel zajistí, aby byla veřejnost s dostatečným předstihem prokazatelně informována o plánované akci, zejména o souvisejícím dopravním omezení, o konkrétních termínech jednotlivých přechodných úprav provozu, o vedení objízdných tras apod. (např. pomocí vhodné mediální kampaně).

2. Budou dodrženy podmínky uvedené v písemném vyjádření DI PČR Zlín pod č.j. KRPZ-7406-1/ČJ-2020-150506 ze dne 23. 1. 2020.
3. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích se vztahuje na místní komunikace a silnice II. a III. třídy pouze na území v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín. Podmínkou realizace této přechodné úpravy provozu je existence stanovení přechodné úpravy provozu na navazujících pozemních komunikacích (dle příložených situací dopravního značení), které bylo vydáno věcně a místně příslušným správním úřadem.
4. V zimním období (tj. do 31. 3. 2020) budou práce vykonávané z profilu komunikací zahájeny a prováděny pouze v denní dobu a za příznivých klimatických podmínek, nikoliv v případě sněžení, náledí, teploty vzduchu pod bodem mrazu apod. V případě, že dojde vlivem povětrnostních podmínek k ohrožení bezpečnosti silničního provozu, budou práce z profilu komunikací ihned ukončeny a dotčené pozemní komunikace budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu vlivem těchto prací.
5. Práce budou probíhat postupně ve třech etapách. Přechodná úprava provozu dle „plánku č. 1“ bude užitá společně s přechodnou úpravou provozu dle „plánku č. 2“. Přechodná úprava provozu dle „plánku č. 3“ bude užitá společně s přechodnou úpravou provozu dle „plánku č. 1X“ a „plánku č. 2X“.
6. V případě pracovního místa umístěného v křižovatce, kde je nutno zajistit potřebný rozhled, bude minimalizováno umístění překážek (dopravní značení a zařízení, stavební materiál, zázemí stavby apod.) v rozhledových polích, aby nedocházelo ke znemožnění potřebných rozhledů. V opačném případě bude provedeno takové opatření, které bude maximálně eliminovat tuto závadu v rozhledu (např. asistence odpovědného a náležitě poučeného zaměstnance stavby apod.). Toto opatření bude odsouhlaseno DI PČR Zlín a správním orgánem.
7. Dopravní značení této přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (zejména dopravní značení větších rozměrů – např. „č. IP 22“, „č. IS 11a“ aj.) nebude umístěno do rozhledových polí křižovatek, přechodů pro chodce, komunikačních napojení (sjezdů) apod., tj. v místech, kde by toto dopravní značení tvořilo překážku potřebného rozhledu, popř. kde by umístěním přechodného dopravního značení došlo k jinému ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
8. Pracovní prostory – výkopy a nezpevněné rozpracované plochy v blízkosti pěších tras budou od okolí fyzicky odděleny pomocí plotových zábran, které byly schváleny pro užití na pozemních komunikacích. Tyto pracovní prostory budou zároveň zabezpečeny proti pádu chodců a v době snížené viditelnosti i řádně osvětleny.
9. Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude realizována v souladu se zákonem o silničním provozu, s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (schváleno MD-OPK č.j. 532/2013-120-STSP/1, s účinností od 1. srpna 2013), a dále v souladu s platnými TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích (schváleno MD-OPK č.j. 21/2015-120-TN/1, s účinností od 1. dubna 2015) /dále jen „TP 66“/.
10. Dodržena budou také příslušná ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 398/2009 Sb.“).
11. Přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení budou užívány jen po nezbytně nutnou dobu, v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem.
12. Pracovní místo bude od souběžné (resp. navazující) komunikace s běžným provozem odděleno pomocí dopravního značení a dopravního zařízení tak, aby toto dopravní značení a zařízení platilo jen pro nezbytný úsek s pracovním místem.
13. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení v souladu s TP 66 neprodleně odstraněno.
14. Za snížené viditelnosti bude dopravní značení předepsaným způsobem osvětleno pomocí výstražných světel, zejména dopravní zařízení „č. Z 2“, „č. Z 4a“, „č. Z 4b“, a to v souladu s TP 66.
15. Směrovací desky budou použity takovým způsobem, aby směr sklonu šikmých pruhů usměrňoval provoz u pracovního místa do jízdního pruhu s běžným provozem (tj. mimo pracovní místo).
16. Svislé dopravní značení „č. P 7“ bude umístěno na takovém místě, aby bylo možno splnit povinnost dát přednost v jízdě protijedoucím vozidlům, resp. aby byl vždy zajištěn vizuální kontakt mezi řidiči protijedoucích vozidel před zúženým úsekem komunikace. V souladu s TP 66 bude v úseku

- komunikace před dopravní značkou „č. P 7“ užitá také svislá dopravní značka „č. A 6b“. Symbol na dopravní značce „č. A 6b“ bude proveden tak, aby odpovídal skutečnému zúžení vozovky buď z levé, nebo pravé strany.
17. V rámci přechodné úpravy provozu dle „plánku č. 2“ bude na silnici II/491 před křižovatkou se silnicí III/4913 ve směru na Hrobice umístěna svislá dopravní značka „č. IP 22“ s textem „SILNICE III/4913 HVOZDNÁ – LUŽKOVICE UZAVŘENA“.
 18. Provedení schématu na dopravních značkách č. IS 11a – „Návěst před objížděnou“ bude odpovídat skutečné situaci, včetně vyznačení směru a průběhu objížděné trasy a dalších doplňujících údajů (symbolů příslušné dopravní značky s danou dodatkovou tabulkou apod.).
 19. V místech, kde budou na vozovce v důsledku pracovní činnosti případné jednotlivé nerovnosti povrchu (na rozdíl od předcházejícího úseku), budou umístěny dopravní značky č. A 7a – „Nerovnost vozovky“.
 20. Dopravní značení, které má význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době, jen v rámci konkrétní etapy apod.), musí být mimo tuto dobu zrušeno zakrytím nebo odstraněním.
 21. Vjezd vozidel s povolením stavby do uzavřených úseků dotčených pozemních komunikací za dopravní značkou č. B 1 - „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou č. E 13 – „Text nebo symbol“ s textem „MIMO IZS A VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY“ bude umožněn na základě povolení, jehož vzor je součástí tohoto opatření obecné povahy (viz „Vzor povolení stavby“ v příloze). Výše uvedené povolení musí být umístěno v daném vozidle, a to na dobře viditelném místě za předním oknem vozidla.
 22. Pozemní komunikace, po kterých budou vedeny a vyznačeny objížděné trasy, budou z dopravně technického a stavebního hlediska upraveny (zbudovány) pro zatížení a rozměry vozidel, vyplývající z provozu vozidel, pro která jsou dané objížděné trasy vyznačeny. Objížděné trasy budou řádně vyznačeny pomocí dopravního značení č. IS 11b – „Směrová tabule pro vyznačení objížděny“ a č. IS 11c – „Směrová tabule pro vyznačení objížděny“.
 23. Vstup pěších do uzavřených úseků komunikací pro pěší – chodníků (do pracovního místa) bude na všech zpevněných přístupech zamezen pomocí dopravního značení č. B 30 – „Zákaz vstupu chodců“ a pomocí dopravního zařízení č. Z 2 – „Zábrana pro označení uzavírky“.
 24. Přístup pěších k jednotlivým domům a objektům bude zajištěn. Kolem pracovního místa budou v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb. zajištěny náhradní trasy pro pěší, umožňující chůzi pěších kolem pracovního místa a přístup k jednotlivým objektům. Tyto náhradní trasy pro pěší budou upraveny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu (včetně chodců) – fyzickým oddělením od pracovního místa pomocí zábradlí nebo plotových zábran schváleného typu, nikoliv pouze výstražnou páskou. Po celou dobu akce bude udržována schůdnost těchto náhradních tras pro pěší.
 25. Vozidla související s touto akcí (vozidla stavby, pracovní stroje apod.) se budou pohybovat, popř. stát jen v prostoru vymezeném dopravním značením, tj. mimo průjezdní a průchozí profil komunikací s běžným provozem.
 26. Práce související s uvedenou akcí, resp. veškeré zázemí stavby (např. skladování materiálu apod.) budou realizovány pouze v prostoru vymezeném dopravním značením, tj. mimo průjezdní a průchozí profil komunikací s běžným provozem. Vozidla a mechanismy, které se budou podílet na provádění prací souvisejících s realizací stavby, nebudou zaparkována v rozporu s obecnou a místní úpravou provozu na pozemních komunikacích. Pracovní místo bude od okolí (zejména od pěších tras) fyzicky odděleno pomocí zábradlí nebo plotových zábran schváleného typu, nikoliv pouze výstražnou páskou.
 27. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích může správní orgán z vlastního podnětu nebo z podnětu DI PČR Zlín stanovit další dopravní značky a dopravní zařízení nebo stanovenou přechodnou úpravu provozu zrušit. Doplnění dopravního značení dle pokynů správního orgánu zajistí navrhovatel.
 28. Přechodná úprava provozu bude realizována fyzickou nebo právnickou osobou, která má platné oprávnění pro provádění těchto prací.
 29. Bude použito dopravních značek základního rozměru, retroreflexního provedení třídy RA1. Technické požadavky na dopravní značení včetně nosných konstrukcí budou odpovídat zvláštním technickým předpisům a dalším souvisejícím předpisům a normám (dle § 62 odst. 6 zákona o silničním provozu).
 30. Přenosné svislé dopravní značky této přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích budou provedeny v souladu s ustanovením § 62 odst. 2 zákona o silničním provozu, na červenobíle pruhovaném sloupku (stojánku). Dopravní značky budou umístěny spodní hranou minimálně 0,6 m nad vozovkou.

31. Dopravní značení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích bude po celou dobu akce udržováno čisté a přehledné. Zjištěné závady budou neprodleně odstraněny.
32. Stálé dopravní značení, které by bylo v rozporu se značením přechodné úpravy provozu (např. informativní značky směrové na křižovatce silnic III/4913 a II/491, na křižovatce silnic III/4912 a III/4915 atd.), bude v souladu s TP 66 překryto nebo škrtnuto.
33. Po ukončení akce a předání pozemních komunikací do užívání, budou dotčené pozemní komunikace uvedeny do schváleného stavu, včetně svislého a vodorovného dopravního značení, které bude uvedeno do stavu dle platného stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
34. Operativní změny přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, budou nejprve konzultovány s DI PČR Zlín a se správním orgánem.
35. Toto stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích nenahrazuje správní rozhodnutí věcně a místně příslušného silničního správního úřadu vydané pro předmětné zvláštní užívání nebo uzavírku dotčené pozemní komunikace. Realizace přechodné úpravy provozu je podmíněna existencí tohoto pravomocného rozhodnutí, přičemž termín provedení přechodné úpravy provozu bude v souladu s tímto rozhodnutím.
36. Osazení dopravního značení zajistí navrhovatel. Za řádné provedení dopravně inženýrského opatření – odbornou montáž dopravního značení podle tohoto stanovení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu a včasné odstranění, včetně dodržení výše uvedených podmínek stanovení je odpovědná právnická osoba RM GAS, s.r.o., Záhumení 325, 763 10 Hvozdná; kontaktní osoba: František Voráč, tel. 602 552 130.

Odůvodnění:

Dne 5.2.2020 podal navrhovatel návrh ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích č. III/4915, č. III/4913, č. III/49020, č. III/4912 a č. II/491 v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností Zlín a na místních komunikacích v obcích Hvozdná a Zlín, spočívající v umístění svislého dopravního značení a dopravního zařízení v rozsahu dle situací dopravního značení, které jsou nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy, a to z důvodu provádění prací na obnově vodovodu a kanalizace v rámci stavby "HVOZDNÁ - OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. HLAVNÍ A ÚZKÉ".

V souladu s ust. § 77 odst. 2 a 3 zákona o silničním provozu projednal správní orgán návrh přechodné úpravy provozu s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín, který k návrhu přechodné úpravy provozu vydal písemné vyjádření pod č.j. KRPZ-7406-1/ČJ-2020-150506 ze dne 23. 1. 2020. Připomínky DI PČR Zlín, uvedené ve vyjádření, byly zapracovány do tohoto opatření obecné povahy.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu správní orgán návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Na základě výše uvedeného vydal správní orgán toto opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu po projednání s dotčeným orgánem, tj. DI PČR Zlín, a to z důvodu provádění prací na obnově vodovodu a kanalizace v rámci stavby "HVOZDNÁ - OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. HLAVNÍ A ÚZKÉ".

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek. Dle ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Martin Hapák
referent odboru stavebních a dopravních řízení
Magistrátu města Zlína

otisk úředního razítka

Příloha jako nedílná součást opatření obecné povahy:

5 x Situace dopravního značení

1 x Vzor povolení stavby

Zasílá se Magistrátu města Zlína, odboru vnitřní správy, Obecnímu úřadu Hvozdná, Městskému úřadu Slušovice, Obecnímu úřadu Ostrata a Obecnímu úřadu Hrobice se žádostí o vyvěšení na úřední desce po dobu 15 dnů, o vyznačení data vyvěšení a sejmutí a o následné vrácení potvrzeného dokumentu správnímu orgánu. Zároveň žádáme o zveřejnění písemnosti způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Vyvěšeno dne

razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne

razítko a podpis oprávněné osoby

Obdrželi:

navrhovatel (dodejky):

Dopravní značení Mana s.r.o., IDDS: ck4zkyk

sídlo: Květná č.p. 1684, 769 01 Holešov

dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát, IDDS: w6thp3w

sídlo: nám. T. G. Masaryka č.p. 3218, 760 01 Zlín 1

ostatní:

Statutární město Zlín, náměstí Míru č.p. 12, 761 40 Zlín 1

Městská policie Zlín (43, ESSL), Santražiny č.p. 3312, 760 01 Zlín 1

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, IDDS: jjfsbqc

sídlo: K Majáku č.p. 5001, 760 01 Zlín 1

Obec Hvozdná, IDDS: b4kbdxs

sídlo: Hlavní č.p. 210, 763 10 Hvozdná

RM GAS, s.r.o., František Voráč, IDDS: xiqxu53

sídlo: Záhumení č.p. 325, 763 10 Hvozdná

úřad pro vyvěšení písemnosti na úřední desce a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Magistrát města Zlína, odbor vnitřní správy

Obecní úřad Ostrata, IDDS: d4cbb8g

sídlo: Ostrata č.p. 23, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Obecní úřad Hrobice, IDDS: snhamnq

sídlo: Hrobice č.p. 92, 763 15 Slušovice

Městský úřad Slušovice, IDDS: 72db32d

sídlo: nám. Svobody č.p. 25, 763 15 Slušovice


Obecní úřad Hvozdná, IDDS: b4kbdxs

sídlo: Hlavní č.p. 210, 763 10 Hvozdná


Stavba zajistí bezpečný vstup k nemovitostem, např. přes přechodovou lávku

**Dodatková tabuľka E13 pod B1
a B24 bude
obsahovať text: MIMO IZS
A VOZIDLA
S POVOLENÍM
STAVBY**

**Dodatková tabulka E13 pod B1
a B24 bude
obsahovat text: MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU**



CU Hvozdná - rekonstrukce kanalizace, vody, část chodníku plánek č. 1	OPARATNÍ ZNAČENÍ  Provoz: Bilanská 1334 787 01 Kroměříž Město s.r.o. IČO: 451 451 E-mail: opz@opz.cz www.opz.cz	Žadatel: Obec Hvozdná	Místo: Hvozdná	Obec: Hvozdná
Datum: 8.1.2020				



DZ IP22 a Is11a budou
obsahovat text: SILNICE III/4913
V OBCI
HVOZDNÁ
UZAVŘENA

CU Hvozdná
- rekonstrukce kanalizace, vody,
plánek č. 2

Žadatel : Obec Hvozdná

Místo : Hvozdná Obec : Hvozdná

Datum : 24.7.2019



DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Mana s.r.o.

CSN EN ISO 9001:2001

Prov.: Bilanská 1934

Mobil: 767 01 Kroměříž

www.manadz.cz


E-mail: admin@manadz.cz

Zpracoval: Radim Mana

zlin.
Městský úřad Zlín

PRŮCHA k č. 1709/033912/2020

DZ IP22 a Is11a budou
obsahovat text: SILNICE III/4913
A KŘÍŽOVATKA SILNICE
III/4913 A III/4915
HVOZDNÁ
UZAVŘENA



1X


Stavba zajistí bezpečný vstup k nemovitostem, např. přes přechodovou lávku



**Dodatková tabulka E13 pod B1
a B24 bude
obsahovat text: MIMO IZS
A VOZIDLA
S POVOLENÍM
STAVBY**

**Dodatková tabuľka E13 pod B1
a B24 bude
obsahovať text: MIMO
DOPRAVNÍ
OBSLUHU**


zlin. Občané zaslouží si lepší a zdravější život 
Magistrát města Zlína



CU Hvozdná - rekonstrukce kanalizace, vody, část chodníku plánek č. 1\X	 OPRAVY ZÁSEKÚ Mara s.r.o. CZ- EU-ISO 9001-2001	Provozovna: Hvozdná 767 03 Kroměříž Mobi tel.: 608 777 951 www.mara.cz e-mail: zasek@marazasek.cz	Žadatel : Obec Hvozdná Místo : Hvozdná Datum : 24.7.2010	Obec : Hvozdná Zpracoval: Radim Mana
---	--	--	---	--

Společně s pl. 3

2X



X
DZ budou
zneplatněny

DZ IP22 a Is11a budou
obsahovat text: SILNICE II/49 13
V OBCI
HVOZDNÁ
UZAVŘENA

zlin. ak.
Základní územní
a územní plán
Městského úřadu Zlín
PRŮJEM K Č. 03359/2/2020

CU Hvozdná
- rekonstrukce kanalizace, vody,
plánek č. 2 X

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
Mana s.r.o.
CSN EN ISO 9001:2001
Prov: Bilanská 1934
Město: 767 01 Kroměříž
Mobil: 608 777 491
E-mail: mana@mana.cz

Žadatel : Obec Hvozdná
Místo : Hvozdná Obec : Hvozdná
Datum : 24.7.2019

Zpracoval: Radim Mana

Povolení vjezdu

Povolení vjezdu na uzavřenou MK označenou DZ B1 a B24 + E13 (MIMO IZS A VOZIDLA S POVOLENÍM STAVBY)

V době akce: 16.3. – 30.6.2020 v době uzavírky MK

Název akce: HVOZDNÁ – OBNOVA VODOVODU A KANALIZACE V UL. HLAVNÍ A ÚZKÉ

Poznávací značka:

Razítko firmy:

Upozornění:

V uzavřeném prostoru je nutno dodržovat zákon č. 361/2000 Sb.