



MĚSTSKÝ ÚŘAD SLUŠOVICE

STAVEBNÍ ÚŘAD

Nám. Svobody 25, Slušovice, PSČ 763 15

Tel.: 577 981 141, FAX: 577 981 476

Slušovice dne 12.března 2020

Spisový znak: MUS-1066/2019-SÚ/Hyn

Číslo jednání: 1/2020

Oprávněná úředně osoba: Hynčicová Ivana

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace, K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Město Slušovice, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice**

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, p.o., IČO 70934860 , K Majáku 5001, 761 23 Zlín
Město Slušovice, IČO 00284475, Nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice**
oba v zastoupení **Ing. Jiřím Škrabalem, IČO 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí** (dále jen "žadatelé") podali dne 21.11.2019 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby označené jako:

"Silnice III/4915; Slušovice I"

na pozemcích **parc. č. 1112/1, 1357, 1143/1, 1419, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3, 1410, 1409, 1407/1, 1361, 1363/1, 1363/2 1364, 1415, 1413, 1414, 1440, 1049/1, 1102, 762/1, 763/3, 762/6, 1368/1, 1420, 1103/3, 1049/5** v katastrálním území **Slušovice**. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

▪ Stavba obsahuje:

SO 101 - SILNICE III/4915
SO 102 - CHODNÍKY, SJEZDY, PŘIPOJENÍ MK
SO 201 - OPĚRNÁ ZEĎ S CHODNÍKEM
SO 202 - ZARUBNÍ ZEĎ
SO 203 - OPĚRNÉ A ZÁRUBNÍ ZDI S OPLOCENÍM
SO 204 - OPĚRNÁ ZEĎ
SO 301 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 302 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
SO 303 - VODOVOD
SO 401 - PŘELOŽKA KABELU CETIN

▪ Druh, účel a umístění stavby:

Stavební úprava silnice III/4915 a výstavba chodníků

SO 101 - Silnice III/4915

Bude navržena nová konstrukce včetně předpokládané sanace zemní pláně v tl. 300-400 mm. Nová konstrukce je navržena v úseku km 0,361 – 0,718. V úseku km 0,718 - 0,818 bude navržena obnova obrusných vrstev v tl. 110 mm. Šířka vozovky bude lemována betonovými obrubníky ABO 2-15 a přídlažbou z dvojřádku žulových kostek 10/10 (tvoří funkci odvodňovacího proužku). Odvodnění přes dešťové vpusti. Délka upravované silnice III/4915 bude 457,00 m, šířka vozovky 6,50 m, v místě pravostranného navrženo rozšíření 7,0 m.

Umístění: pozemky parc.č. 1112, 1049/1, 762/3, 1049/5, 1103/3 v k.ú. Slušovice.

SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK

V návaznosti na novou osu silnice tř. III/4915 budou osazeny nové oboustranné obrubníky s převýšením 120 mm nad obrušnou vrstvou komunikace. Součástí SO 102 budou: nový pravostranný chodník od napojení na přístupový chodník k podchodu (km 0,563) po plochu u stožárové trafostanice v km 0,661, délka chodníku 98 bm; úpravy sjezdů na jednotlivé pozemky a k rodinným domům; stavební úpravy a připojení místní komunikace Pod Sadem v km 0,451. Šířka chodníků bude minimálně 1,65 m. Povrchová vrstva chodníků je navržena z betonové zámkové dlažby. Šířka upravovaných samostatných sjezdů jsou navrženy v šířce 4,0 až 5,0 m, u sdružených do 8,0 m. Z vnější strany bude šířka sjezdu ohraničena obrubníky. V rámci stavebních úprav silnice tř. III/4915 dojde k úpravě křižovatek s místní komunikací ve staničení 0,451, km 0,784 90 a v km 0,80070.

Umístění: parc.č. 1112/1, 1410, 1455/3, 1409, 1049/1, 1102, 762/1, 763/2 v k.ú. Slušovice.

SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem

Levostranný chodník od křižovatky s místní komunikací Pod Sadem po stavebně upravené místo pro přecházení v km 0,570 90 bude vedena na konzolovitém vyložení opěrné stěny. Základ zdi bude podporován třemi řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca 10,0m. Monolitická stěna se ztužujícím prahem umožní jednak rozšíření silnice, současně bude stabilizovat sesuv vozovky a umožní umístění chodníku, stěny. Délka stěny 127,0 bm.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1357, 1143/1, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3 v k.ú. Slušovice

SO 202 – Zárubní zeď

Nově navržená opěrná konstrukce bude tvořena kombinací záporového pažení a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu je cca 2,25 m. Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány záporny z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Po odtěžení zeminy po úroveň dna bude podklad zhutněn a na tento podklad bude nadbetonována přibetonávka tl. 0,3 m z betonu třídy C30/37 XF4 s kari sítěmi, které budou přichyceny k záporům. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno trubkové dvoumadlové zábradlí. Délka stěny 37,0 bm.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1407/1 v k.ú. Slušovice

SO 203 – Opěrní a zárubní zdi s oplocením

- SO 203.1 - opěrná zeď délky 15,0 bm

Nově navržená opěrná konstrukce (před pozemkem p.č. 1405) bude tvořena kombinací záporového pažení a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu bude cca 2,25 m. Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány záporny z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno oplocení.

- SO 203.2 - úhlová zeď založená na mikropilotách, délka stěny 29,0 bm

Úhlovou zeď (nad pozemkem parc.č. 1413) výšky 1,9m tvoří základ šířky 1,4 m (výšky 0,5m) z betonu třídy C25/30 XA2 XF2, dřík šířky 0,4m (výšky 1,1m) a římsa výšky 0,3m z betonu třídy C30/37 XF4. Základ zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca 6,0 m vrtaných po vzdálenosti cca 1,0 m. Předpokládána délka kořene mikropilot 4,0 m. Na římsu bude kotveno oplocení.

- SO 203.3 - opěrná zeď délky 15,0 bm

Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku p. č. 1364) bude tvořena kombinací záporového pažení a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu bude cca 1,2 m. Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány záporny z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno oplocení.

- SO 203.4 - opěrná zeď délky 33,70 bm

Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku p.č. 1361 a 1363/1, 1363/2) bude tvořena kombinací záporového pažení a betonového líce. Výška zajišťovaného svahu bude cca 1,5 m. Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány záporny z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Na horní hranu přibetonávky bude osazeno oplocení.

- SO 203.5 - opěrná zeď délky 14,0 bm

Nově navržená opěrná konstrukce (u pozemku parc.č. 1420) bude tvořena kombinací záporového pažení a betonového líce (na délce 6,0 m) a úhlové zdi výšky 1,2 m (na délce 8,0m). Výška zajišťovaného svahu bude cca 1,2 m (výška úhlové zdi). Z úrovně stávajícího terénu budou instalovány záporny z profilu HEB160 v osových vzdálenostech cca 1,0 m. Předpokládána délka záporů 4,0 m. Úhlová zeď výšky 1,5 m tvoří základ šířky 1,0 m (výšky 0,3m) a dřík 0,3 m (výšky 1,2 m). Na horní hranu přibetonávky bude osazeno oplocení.

- SO 203.6 - žb trámec založený na mikropilotách, délka stěny 30,50 bm

Opěrnou konstrukci (u pozemku p.č. 1416) tvoří ŽB trámec o rozměru 1,2 x 1,2 m z betonu třídy C25/30 XA2. Výztuž ŽB trámce bude pokládána na vrstvu prostého betonu třídy C8/10. ŽB trámec zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca 6,0 m vrtaných po vzdálenosti cca 1,0 m. Na horní úroveň trámce bude osazeno oplocení.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1407/1, 1415, 1413, 1414, 1419, 1420, 1364,1363/1, 1363/2, 1361 v k.ú. Slušovice

SO 204 - Opěrná zeď

Úhlovou zeď (u pozemků p.č. 1357 a 1352) výšky 1,6 m tvoří základ šířky 1,5m (výšky 0,5 m) z betonu třídy C25/30 XA2 XF2, dřík šířky 0,4 m (výšky 0,8 m) a římsa výšky 0,3 m z betonu třídy C30/37 XF4. Základ zdi bude podporován dvěma řadami trubních mikropilot 108/16 délky cca 8,0 m vrtaných po vzdálenosti cca 1,0 m. Na římsu bude kotveno mostní zábradlí se svislou výplní výšky 1,1 m. Délka stěny 52,0 bm

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1357 v k.ú.Slušovice

SO 301 – Dešťová kanalizace

Součástí stavebního objektu, bude oprava stávající dešťové kanalizace, odvádějící srážkové vody z komunikace tř. III/4915 a ze stávajících objektů RD. Nová dešťová kanalizace bude umístěna do osy jízdního pruhu, ukončena v křižovatce napojením do stávající jednotné kanalizace. Trasa navrhované kanalizace bude od napojení vedena v původní trase kanalizace po Š19. Opravovaný úsek kanalizace bude ukončen v místě konce úpravy komunikace. Úseky dešťové kanalizace jsou navrženy z potrubí PP SN 10 DN 300 m. Potrubí stoky „D“ bude ukončeno v šachtě 27. Po trase kanalizace bude provedeno napojení nových uličních vpustí z rekonstruované komunikace a vysazení kanalizačních napojení PP DN 150. Stoka „D“ - potrubí PP SN10 DN 300, dl 445 m. Kanalizační napojení PD1-PD4 - PVC SN8 DN 150, celkové délky 28 m.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1409, 1414, 1440, 1368/1, 762/3, 726/6 v k.ú. Slušovice

SO 302 – Splašková kanalizace

Jedná se o opravu stávající splaškové kanalizace, jejíž trasa je vedena v ose jízdního pruhu a kopíruje stávající trasu kanalizace. Navrhovaná kanalizace bude ukončena ve stávající revizní šachtě v křižovatce ulic Vítězství a Dlouhá. Po trase kanalizace bude provedeno podchycení stávajících přípojek, dále budou provedeny nová kanalizační napojení z potrubí PP DN 150 ukončeny plastovými revizními šachtičkami DN 400 pro napojení dalších objektů RD, v současné době ještě nepřipojených. Stoka „S“ - potrubí PP SN 10 DN 300, dl. 356 m. Kanalizační napojení PSI-PS4 - PVC SN8 DN 150, celkové délky 17 m.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1410, 1414, 1440, 1420, 1368/1 v k.ú. Slušovice

SO 303 - Vodovod

Provede se přeložení stávajícího úseku vodovodního řadu LT DN 100 vedený v ulici Vítězství ve stávající komunikaci III.ř.. Přeložky vodovodu jsou navrženy z potrubí PE 100 SDR 11 D 110, napojeny na stávající vodovodní řad LT DN 100. Na konci překládaného úseku vodovodu řad „1“, je osazen nový podzemní hydrant DN 80. za kterým pokračuje stávající vodovod. Na řad „1“, v křižovatce silnice tř. III/4915 a místní komunikace navazuje přeložka vodovodu-řad „2“, který bude ukončen za upravovanou komunikaci, kde navazuje na stávající vodovodní řad. Přeložka vodovodu-řad „1“- potrubí PE 100 SDR 11 D 110, dl. 115 m. Přeložka vodovodu-řad „1-1“ - potrubí PE 100 SDR 11 D 110, dl. 10 m.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1410, 1455/3 v k.ú. Slušovice

SO 401 – Přeložka kabelu Cetin

V místě nově budovaného schodiště dochází ke kolizi nově budované opěrné stěny (SO 201) a schodiště s dvěma kabelovými trasami CETIN. Nevyužívaná telefonní trasa bude zaslepena a bez náhrady. Trasa v provozu bude přesně vytyčena, obnažena a uložena do půlených chrániček DN 110 mm. V souběhu se stávající trasou bude uložena ještě jedna chránička DN 110 mm. Kabelová trasa bude případně „jemně“ odkloněna, aby nedošlo k přímé kolizi s mikropilotami, případně se základovou konstrukcí monolitického schodiště. Podél schodiště bude uložena rezervní chránička DN 125 mm pro případ poruchy vedení. Délky přeložky (ochrany) sdělovacích kabelů. 28,00 m.

Umístění: pozemky parc.č. 1112/1, 1357, 1412/1, 1143/1 v k.ú. Slušovice

Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle ust. § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Stavební úřad Městského úřadu ve Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin).

Stavební úřad poskytuje v souladu s ust. § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, účastníkům řízení možnost, aby se, mají-li zájem, ve stejné lhůtě, vyjádřili k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlížet na Stavebním úřadu Městského úřadu ve Slušovicích, úřední dny pondělí a středa 8 - 17 hodin.

Poučení:

Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Podle ust. § 89 odst. 1 stavebního zákona závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4, a námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, případně při veřejném ústním jednání, při kterém musí být nejpozději uplatněny také připomínky veřejnosti; jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 a námitky účastníků řízení uplatněny ve stanovené lhůtě; jinak se k nim nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 3 stavebního zákona účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah stanovený v odstavci 4, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) a b), může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 2 písm. c), může v územním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Podle ust. § 89 odst. 5 stavebního zákona o podmínkách pro uplatňování námitek podle odstavců 1 až 4 musí být účastníci řízení poučeni v oznámení o zahájení řízení.

Podle ust. § 89 odst. 6 stavebního zákona námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní

povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka

H y n ě i c o v á Ivana
referent stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:

zastupující žadatele :

v zastoupení: Ing. Jiří Škrabal, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

účastník řízení dle ust. § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona (dodejky, DS) :

Město Slušovice, náměstí Svobody 25, 763 15 Slušovice IDDS 72db32d

účastníci řízení dle ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (dodejkou, DS) :

Tadeáš Novák, Na Kopci 5190, 760 01 Zlín

Ing. Zdeněk Schreiber, Fialková 506, 763 14 Zlín-Kostelec

Ing. Dagmar Schreiberová, Fialková 506, 763 14 Zlín-Kostelec

Josef Schreiber, Koráb 1125, 763 12 Vizovice

Jozef Lukáč, Vítězství 208, 763 15 Slušovice

Marie Lukáčová, Vítězství 208, 763 15 Slušovice

Ing. Miloslav Jünger, Vítězství 589, 763 15 Slušovice

Miroslava Jüngerová, Vítězství 589, 763 15 Slušovice

Evženie Machlíčková, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice

Aleš Novák, Vítězství 213, 763 15 Slušovice

Stanislav Basovnik, Ross Rd 3011, 94303 Palo Alto California, Spojené státy americké v zastoupení Michalem Machalíčkem, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice

Helena Kubátová, Ross Rd 3011, 94303 Palo Alto California, Spojené státy americké v zastoupení Michalem Machalíčkem, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice

Ing. Jan Císař, Švédská 1036/17, 150 00 Praha 5-Smícho v zastoupení Michalem Machalíčkem, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice

Andrea Krystková, Racková 262, 760 01 Racková

Jaroslav Hrdlička, Vítězství 198, 763 15 Slušovice
Bronislav Macalík, Vítězství 190, 763 15 Slušovice
E.ON Distribuce, IDDS:nf5dxbu
Cetin a.s., Praha, IDDS:qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS:jnnyjs6
Služby města Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice IDDS ap9k6zi
Ředitelství silnic Zlínského kraje, K Majáku 5001, Zlín IDDS jjfsbqc

účastníci dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručováno veřejnou vyhláškou) :

Osoby, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům a stavbám, nebo stavbám na nich, parc.č. 1402, 1404, 1405, 1406, 1408, 1416, 1417, 1418, 1366, 1358, 1359, 1103/1, 1103/2, 1049/6, 1049/2, 1350, 1347, 1346, 1349/4, 1349/7, 1125, 1123, 1121, 1118, 1117, 1116, 1115/1, 1113, 976/2, 1101, 1423, 1352, 762/5, 763/3, 1362, 1365, 1367, 1407/2 v k.ú. Slušovice

dotčené orgány státní správy:

Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí IDDS wwymbt2j
Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství IDDS wwymbt2j
Městský úřad Vizovice, odbor ŽP – vodoprávní úřad IDDS wwymbt2j
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, IDDS: xwsai7r
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, IDDS: z3paa5u
Krajské ředitelství Policie ZK, DI, IDDS: w6thp3w

Poznámka:

Toto oznámení je řádně doručováno účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 1, ust. § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona a dotčeným orgánům jednotlivě, účastníkům řízení stanoveným dle ust. § 85 odst. 2 písm. b) veřejnou vyhláškou a to v souladu s ust. § 144 odst. 6 zákona č. 500/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (správní řád) v návaznosti na ust. § 25 odst. 1 a 2 správního řádu. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Toto oznámení se vyvěšuje na úřední desce Městského úřadu Slušovice a na elektronické úřední desce na webových stránkách www.slusovice.eu Datum těchto vyvěšení je rozhodující pro stanovení lhůty k případnému podání námitek.