



Městský úřad Vizovice

Masarykovo nám. 1007

763 12 Vizovice

Odbor dopravy
a silničního hospodářství

Rozdělovník

datum
19. května 2021

oprávněná úřední osoba
Bc. Marie Balusková

číslo jednací
MUVIZ 008488/2021

spisová značka
S MUVIZ 007399/2021 ODSH/MB

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení zahájení stavebního řízení

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, (dále jen „ODSH MěU Vizovice“) obdržel dne 23.04.2021 od žadatelů:

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, se sídlem K Majáku 5001, 761 23 Zlín, město Slušovice, IČ: 002 84 475, se sídlem nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice,
oba na základě plné moci v zastoupení Ing. Jiří Šrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí,
(dále jen „stavebník“), žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Silnice III/4915: Slušovice I“

v rozsahu SO:

- SO 101 - Silnice III/4915
- SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK
- SO 103.1 - DIO Přejíždě dopravní značení (část ŘSZK)
- SO 103.2 - Přejíždě dopravní značení
- SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem
- SO 202 - Zárubní zeď
- SO 203 - Opěrné a zárubní zdi s oplocením
- SO 204 - Opěrná zeď

(dále jen „stavba“), na pozemcích parc. č. 1102, 1112/1, 1357, 1143/1, 1419, 1412/1, 1412/2, 1411, 1455/3, 1410, 1409, 1407/1, 1361, 1363/2, 1364, 1415, 1413, 1414, 1049/1, 1102, 762/1, 762/3, 1420, 1103/3, 1049/5, 1363/1, vše v obci a k. ú. Slušovice.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. Na stavbu vydal Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, územní rozhodnutí č. j. 2/20 sp. Zn. MUS-1066/2019-SÚ/Hyn ze dne 23.04.2020, v právní moci dne 06.06.2020.

Popis stavby:

Předmětem stavby je stavební úprava silnice III/4915 ve Slušovicích na příjezdu z obce Hvozdná, uzl. úsek č. 5 „Pod Sadem“ v uzlovém staničení km 0,361 - 0,818 se zajištěním její stability v náročném terénu a výstavba nového chodníku. V rámci stavby je navržena obnova stávající vozovky daného úseku silnice v havarijním stavu, soustava opěrných zdí, součástí bude úprava připojení nemovitostí a připojení místních komunikací k silnici. Objekty kanalizace a vodovodu nejsou předmětem tohoto správního řízení. Stavba si vyžádá kácení 13 ks stromů, před RD na pozemku parc. č. 1409 bude vykácen živý plot v délce cca 11,0 m. Přístup ke stavbě bude zajištěn ze silnice III/4915, práce budou probíhat převážně za úplného vyloučení dopravy, včetně hromadné linkové dopravy; pro pěší bude vzhledem k technickým podmínkám zajištěn zabezpečený koridor. Objízdná trasa navržena přes obec Březová po silnicích II/491 a III/4914.

IČ: 00284653
web: www.mestovizovice.cz

tel.: 777 471 175, fax: 577 599 185
e-mail:marie.baluskova@vizovice.eu

SO 101 - Silnice III/4915

Je navržena nová konstrukce vozovky tl. 450 mm s předpokládanou sanací zemní pláň v tl. 300-400 mm, povrch z asfaltového betonu. Odvodnění podélnou drenáží z PVC DN 90 mm, minim. 250 mm pod úrovní pláň. Nová konstrukce navržena v úseku km 0,361 - 0,718 (délka 357,0 m); v úseku km 0,718 - 0,818 je navržena obnova obrusných vrstev v tl. 110 mm (délka 102 m). Silnice navržena jako obousměrná dvoupruhová v kategorii MO 7,50/50 s šířkou jízdního pruhu 3,0 m, jízdní pás 2 x 3,0 m, vodící proužek 0,25 m, bezpečnostní odstup 0,50 m. Šířka vozovky 6,50 m mezi obrubami s převýšením 120 mm, ve složeném oblouku R = 16,40 m a R = 80,0 m je rozšíření na 7,0 m. největší oblouk poloměr R = 500,0 m. Podél obrubníků navržena přídlažba z dvouřádku žulových kostek. Příčný spád většinou jednostranný 2,50%; podélný spád proměnlivý 0,5% - 10,0% dle stávajícího stavu a konfigurací terénu. Směrové a výškové řešení dáno stávajícím stavem.

Odvodnění vozovky podélným a příčným spádem do nově navržené sestavy dešťových vpustí třídy D 400 se zaústěním přípojkami PVC DN 200 (potrubí SN 10) do nové dešťové kanalizace.

SO 102 - Chodníky, sjezdy, připojení MK

V návaznosti na novou osu silnice III/4915 budou osazeny nové oboustranné obrubníky s převýšením 120 mm nad obrusnou vrstvu komunikace. Je navržen nový pravostranný chodník od napojení na přístupový chodník k podchodu v km 0,563 u stožárové trafostanice v km 0,661 v délce 98 m, min. šířka 1,65 m, u nástupišť autobusových zastávek min. šířka 1750 mm; povrch z betonové zámkové dlažby. Ve staničení km 0,655 bude nový chodník dočasně ukončen. Příčný spád jednostranný směrem k obrubě, ohraničení na vnější straně betonovou obrubou ABO 13-10 s převýšením 60 mm, příp. dotažení ke zděným objektům; na straně silnice silniční obrubník ABO 2-15 s převýšením 120 mm,

Dojde k úpravě připojení křižovatky a křižovatkových oblouků silnice III/4915 s místními komunikacemi se živičným povrchem ve staničení km 0,451, km 0,784 90 a km 0,800 70; připojení budou úrovně, styková spára se stávajícím povrchem vyplněna pružným bitumenovým materiálem. V km 0,565 je navrženo levostranné monolitické schodiště, které propojí nový chodník s úzkým chodníkem na parcele č. 1143/1.

Budou provedeny stavební úpravy sjezdů z jednotlivých pozemků k silnici (sjednocení šířek sjezdů; zapuštění nájezdových obrubníků 150x150x1000 mm s nadvýšením 50 mm nad niveletu vozovky) a úprava stávající autobusové zastávky ve směru ze Slušovic; v místě nástupní hrany šířky min. 2,0 m a o délky 12,0 m budou osazeny silniční betonové obrubníky BO 15-30 výšky 160 mm; v místě sjezdů bude proveden varovný pás v reliéfní dlažbě. Součástí je obnova oplocení pozemku p. č. 1414 v délce 40,0 m - monolitická železobetonová zeď šířky 400 mm a podezdívky š. 200 mm ze ztraceného bednění, výška cca 600 mm, osazení ocelovými sloupky pro výplň z pletiva.

SO 201 - Opěrná zeď s chodníkem

Pro zajištění stability násypového tělesa komunikace je navržena nová úhlová monolitická zeď z železobetonu délky 127 m, výška nad terén 1,3 m, založení na třech řadách trubních mikropilot délky 12 m. Na zeď bude navazovat plošně založené monolitické schodiště šířky 1,8 m délky cca 11,0 m - 3 x plošné založení. Dřík i základ zdi široký 0,5 m, konzolovitá vyložená část vysoká 0,3 - 0,5 m, pro kanalizační vpusti ve dříku zdi bude vytvořena nika hloubky 0,1 m šířky 1,0 m na celou výšku dříku. Rub zdi bude odvodněn potrubím DN 100 s vyústěním na terén před lícem zdi po vzdálenostech cca 10 m. Na zdi navržena konzolovitě vnesená chodníková část šířky 2,0 m s mostním zábradlím výšky 1,1 m.

SO 202 - Zárubní zeď

Pro zajištění stability svahu podél silnice III/4915 je navržena trvalá záporová stěna s monolitickým čelem délky 34 m, výška nad terénem 1,3 m, výška zajišťovaného svahu cca 2,25 m. Zeď je navržena z profilů HEB 160 délky 6,0 m osazených po vzdálenosti 1,0 m; dřík zdi monolitický železobetonový. Po odtěžení zeminy po úroveň dna bude podklad zhutněn, na tento podklad bude nadbetonována přibetonávka tl. 0,3 m a na horní stranu osazeno zábradlí výšky 1,1 m.

Rub opěrné zdi bude odvodněn drenážním potrubím DN 40 obaleným do geotextilie; vyvedení drenáže přes dřík zdi s vyústěním do podélné drenáže jdoucí souběžně s komunikací. Za zdi navržen odvodňovací žlab z betonových tvárnic pro svedení vody z terénu za zdi do uliční vpusti.

SO 203 - Opěrné a zárubní zdi s oplocením

SO 203.1 Opěrná zeď délky 15,0 m

Před pozemkem parc. č. 405 je nově navržena opěrná zeď - záporová stěna trvalá s monolitickým čelem délky 15 m; výška zdi nad terénem cca 0,45 - 0,90 m z profilů HEB 160 délky 4,0 m osazených po vzdálenosti 1,0 m. Ocelové profily budou zmonolitněny na šířku stěny 0,3 m; za rub zápor jsou osazeny pažiny tl. 70 mm, na ŽB dobetonávka bude osazeno oplocení.

SO 203.2 - Úhlová zeď monolitická železobetonová délky 29,0 bm
založení na dvou řadách trubních mikropilot typu 108/16 délky 6,0 m (2,0 m volná délka, 4,0 m kořenová délka), výška zdi 1,9 m (nad terénem 1,15 m). Základ zdi široký 0,5 m, dřík zdi široký 0,4 m při výšce 0,27 m, beton třídy C25/30 XA2 XF; na římsu navrženo oplocení výšky 1,5 m.

SO 203.3 - Monolitická zárubní zeď délky 15,0 bm s oplocením
Záporová zeď bude tvořena záporami z profilu HEB 160 délky 4,2 m s osazením po vzdálenosti 1,0 m obdélníkovým monolitickým železobetonovým dříkem šířky 0,3 m výšky 1,1 m. Dřík bude monoliticky spojen s trvalými záporami, do betonové podezdívky budou osazeny ocelové sloupky pro oplocení.

SO 203.4 - Monolitická zárubní zeď s oplocením délky 29,8 bm
Zárubní zeď bude tvořena záporami z profilu HEB 160 délky 4,2 m, které budou osazovány po vzdálenosti 1,0. za rub zápor budou osazeny pažiny tl 70 mm a zápor zmonolitněny šířku 300 mm. Zeď bude tvořena obdélníkovým dříkem šířky 0,3 m a výšky 1,1, m. Dřík bude monoliticky spojen s trvalými záporami, do ŽB dobetonávky bude osazeno oplocení výšky 1,5 m.

SO 203.5 - Opěrná zeď délky 9,6 bm
Je navržena úhlová zeď tvaru „L“, plošně založení, základ zdi široký 0,5 m a dřík 0,4 m, výška nad terénem 0,4 m. Nad dříkem bude vybetonována římsa výšky 0,27 m při šířce 0,6 m, zbývající část stávající zdi (před betonovým sloupem distribučního rozvodu NN) bude sanována. Na dřík bude osazeno oplocení výšky 1,5 m.

SO 203.6 - ŽB trámec založený na mikropilotách, délka stěny 20,4 bm
Pro opěrnou konstrukci u pozemku parc. č. 1416 je navržena železobetonový trámec 1,2 x 1,2 m z betonu třídy C25/30 XA2, na mikropilotách v osové vzdálenosti 1,2 m v podélném směru a 0,7 v podélném směru, délka trámce 20,4 m, výška zdi nad terénem 0,35 m, založení na dvou řadách trubních mikropilot typu 108/16 délky 6,0 m (2,0 m volná délka, 4,0 m kořenová délka). Trámec bude rozdělen na dilatační úseky délky cca 6,5 m. Odvodnění drenážním potrubím DN 100 do kanalizační vpusti. Na horní úroveň trámce bude osazeno oplocení výšky 1,5 m.

SO 204 - Opěrná zeď

Je navržena úhlová zeď délky 52,0 m a výšky nad terénem 1,3 m, založená na dvou řadách trubních mikropilot typu 108/16 délky 8,0 m (3,0 m volná délka a 5,0 m kořenová, osová vzdálenost mezi mikropilotami 1,2 m v podélném směru a 0,9 m v příčném směru. Základ zdi široký 0,5 m, dřík zdi široký 0,4 m, nad dříkem je vybetonovaná římsa výšky 0,27 m při šířce 0,6 m, rozdělení zdi na dilatační úseky délky cca 10,0 m. Odvodnění drenážním potrubím DN 100 s vyvedením přes dřík zdi na terén. Na zdi navržena římsa šířky 0,6 m a výšky 0,27 m a osazení mostního zábradlí.

ODSH MěÚ Vizovice jako speciální stavební úřad pro pozemní komunikace příslušný podle ust. § 16 odst. 1 a 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/20016 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a ust. § 10 a 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

oznamuje

podle ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům

zahájení stavebního řízení,

ve kterém podle ust. § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby.

Dotčené orgány mohou uplatnit svá závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

Do podkladů řízení lze nahlédnout v kanceláři ODSH MěÚ Vizovice (budova Hasičské zbrojnice, Nábřeží 993 Vizovice, I. patro, úřední hodiny pondělí a středa 8.00 hod – 17.00 hod., mimo úřední dny po telefonické domluvě). Účastníci řízení a dotčené orgány státní správy mohou své námítky a stanoviska uplatnit nejpozději ve stanoveném termínu, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Účastník řízení může podle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře nebo územního opatření o asanaci území, se podle ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Současně podle ust. § 36 odst. 3 správního řádu se účastníci řízení mohou před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění a to ve lhůtě 5 dnů ode dne vypršení desetidenní lhůty po doručení tohoto oznámení. Po uplynutí lhůty pro seznámení se s podklady rozhodnutí speciální stavební úřad rozhodne ve věci.

Speciální stavební úřad upozorňuje, že v řízeních, ve kterých je uplatňována zásada koncentrace řízení, podle které účastníci řízení mohou uplatnit své připomínky nebo námitky pouze v předem stanovené lhůtě, toto ustanovení neslouží k tomu, aby se účastníci řízení mohli opětovně vyjádřit k projednávané věci a uplatnit k předmětu řízení nové námitky či připomínky.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.
otisk razítka

Bc. Marie Balusková v. r.
(elektronicky podepsáno)
referentka odboru dopravy
a silničního hospodářství

Toto oznámení o zahájení stavebního řízení bude účastníkům řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou podle ust. § 144 v souladu s ust. § 25 zákona správního řádu. Veřejná vyhláška bude vyvěšena na úřední desce Městského úřadu Vizovice a Městského úřadu Slušovice po dobu nejméně 15 dnů a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Dnem doručení je 15. den po vyvěšení oznámení na úřední desce Městského úřadu Vizovice.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení:

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé ust. § 25 odst. 2 správního řádu.

.....
Podpis oprávněné osoby potvrzující sejmnutí
Razítko:

ROZDĚLOVNÍK

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. a) - d) stavebního zákona

Stavebník, vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten kdo má k tomu pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu (doručení do vlastních rukou):

Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o., IČ: 709 34 860, K Majáku 5001, 761 23 Zlín, zastoupený Ing. Jiří Škrabal, IČ: 484 76 684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Město Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, zastoupený Ing. Jiří Škrabal, Batalická č. p. 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Zlínský kraj, IČ: 708 91 320, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IDDS: scsbwku

Novák Tadeáš, nar. 1988, Na Kopci 5190, 760 01 Zlín
Schreiber Zdeněk Ing., nar. 1966, Fialková 506, Kostelec 763 14 Zlín
Schreiberová Dagmar Ing. nar. 1965, Fialková 506 Kostelec, 763 14 Zlín
Flídrová Ivana, nar. 1978, U Rybníka 190, Dolínek, 250 70 Odolena Voda
Krajčová Gabriela, nar. 1973, Veselá č. p. 248, 763 15 Veselá
Neubauerová Bronislava, nar. 1972, Kúty 1941, 760 02 Zlín
Schreiber Josef, nar. 1959, Koráb 1125, 763 12 Vizovice
Chlud Jan, nar. 1996, Vítězství 221, 762 15 Slušovice
Macalík Bronislav, nar. 1954, Vítězství 190, 763 15 Slušovice
Jünger Miloslav Ing., nar. 1951, Vítězství 589, 763 15 Slušovice
Jüngerová Miroslava, nar. 1957, Vítězství 589, 763 15 Slušovice
Machalíčková Evženie, nar. 1964, Hřbitovní 485, 762 15 Slušovice
Basovník Stanislav, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Kubátová Helena, Ross Rd 3011, CA, Palo Alto, USA, zastoupený Michal Machalíček, nar. 1988, Hřbitovní 485, 763 15 Slušovice
Císař Jan Ing., nar. 1985, Švédská 1036/17 Smíchov, 150 00 Praha
Novák Aleš, nar. 1963, Vítězství 213, 763 15 Slušovice
EG.D, a.s., IČ: 280 85 400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IDDS: nf5dxbu
CETIN a.s, IČ: 040 84 063, Českomoravská 2510/19 Libeň 190 00 Praha 9; IDDS: qa7425t
GasNet, s.r.o., IČ: 272 95 567, se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem; IDDS: rdxzhzt
Nej.cz s.r.o., IČ: 032 13 595, Kaplanova 2252/8, 148 00 Praha 4, IDDS: 66nkwcv
Služby města Slušovice, příspěvková organizace, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: ap9k6zi

Účastníci řízení podle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a ti, kdo mají k těmto pozemkům a stavbám právo odpovídající věcnému břemenu (doručení veřejnou vyhláškou) a v souladu s ust. § 112 odst. 1 stavebního zákona: vlastníci pozemků parc. č. KN:

970, 972, 974, 976/2, 979/1, 979/2, 1027, 1029, 1030, 1032/1, 1032/2, 1034, 1036/2, 1040, 1042, 1044, 1046, 1049/2, 1051, 1053, 1055, 1057, 1059, 1062/1, 1063/1, 1065, 1066, 1067/1, 1068, 1070, 1071, 1075/1, 1075/2, 1076, 1081, 1082, 1083/1, 1083/2, 1086/2, 1091, 1099, 1100, 1101, 1103/1, 1104, 1105, 1106, 1108, 1109, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1116, 1117, 1118, 1119, 1120/1, 1121, 1122, 1123, 1125, 1126, 1128/1, 1346, 1347, 1348, 1349/4, 1349/7, 1350, 1351, 1352, 1353, 1359, 1360, 1362, 1365, 1367, 1368/2, 1369/1, 1369/3, 1373/1, 1373/2, 1373/3, 1374/1, 1374/2, 1376/1, 1376/2, 1377, 1379/2, 1379/6, 1379/7, 1379/11, 1379/13, 1379/14, 1379/15, 1379/21, 1380/1, 1380/2, 1381, 1382/1, 1383, 1384, 1385, 1386/1, 1388, 1389/1, 1391/1, 1391/3, 1392/1, 1392/2, 1394, 1396, 1397, 1399/2, 1399/3, 1399/4, 1399/5, 1399/6, 1399/7, 1399/10, 1401/1, 1401/2, 1401/3, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407/2, 1408, 1416, 1417, 1418, 1421, 1440, 1446/1, 1446/2, 1446/3, 1446/4, 1446/5, 1455/1, 1455/2, 1455/4, 1456/1, 1456/2, 1457, 1458/, 1459/1, 1459/2, 1460, 1461/1, 1461/2, 1461/4, 1461/5, 1461/6, 1461/7, 1461/8, 1465/11, 1465/24, 1465/30, 1465/76, 1762/7 1762/8, vše v katastrálním území Slušovice.

Dotčené orgány:

Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, Dopravní inspektorát Zlín, nám. T.G. Masaryka 3218, 760 01 Zlín, IDDS: w6thp3w
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Přílucká 213, 760 01 Zlín, IDDS: z3paa5u
Městský úřad Vizovice, odbor životního prostředí, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje Havlíčkovo nábřeží 600, 760 01 Zlín, IDDS: xwsai7r
Městský úřad Vizovice, ODSH, silniční správní úřad, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice (osobně)

Úřad pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Městský úřad Vizovice, odbor sekretariátu, Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice, podatelna

Ostatní:

Městský úřad Slušovice, Stavební úřad, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: 72db32d
GasNet Služby, s.r.o., IČ: 279 35 311, Plynárenská 499/1 Brno Zábřovice, IDDS: jnnyjs6

Na vědomí:

Městský úřad Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice, IDDS: yz5bri9 (*dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu k vyvěšení na úřední desku a podání zprávy ODSH o datu vyvěšení a sejmutí oznámení a o zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup*)